



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AB73.B.01710

Серия RU № 0656133

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «Платинум».

Место нахождения: 115191, Российская Федерация, город Москва, улица Городская, дом 8, этаж 6, кабинет № 608.
 Адрес места осуществления деятельности: 115093, город Москва, Большая Серпуховская улица, дом 44, 4 этаж, помещение №20. Телефон: +7 (495) 663-71-59, адрес электронной почты: info@platinumsert.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.10AB73. Дата регистрации аттестата аккредитации: 12.05.2016 года

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ «АЛТИОР».

Основной государственный регистрационный номер: 1113128000479.

Место нахождения: 309516, Российская Федерация, Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Юбилейный, дом 7

Адрес места осуществления деятельности: 309507, Российская Федерация, Белгородская область, город Старый Оскол, улица Ватутина, дом 1

Телефон: 84725237277, адрес электронной почты: altior31@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ «АЛТИОР».

Место нахождения: 309516, Российская Федерация, Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Юбилейный, дом 7

Адрес места осуществления деятельности: 309507, Российская Федерация, Белгородская область, город Старый Оскол, улица Ватутина, дом 1

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты рук для защиты от общих производственных загрязнений и механических факторов; от повышенных температур (от искр и брызг расплавленного металла): краги спилковые без подклада пятипалые/трехпалые/двупалые «АЛТИОР»; краги спилковые с подкладом (в ладони флис, в манжете х/б) с усилением «АЛТИОР»; краги спилковые с усилением «АЛТИОР» утепленные (искусственный мех/флис/синтепон); краги спилковые с подкладом (в ладони флис, в манжете х/б) «АЛТИОР»; краги спилковые с подкладом «АЛТИОР» утепленные (искусственный мех/флис/синтепон).
 Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 12.4.252-2013 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний".
 Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 4203 29 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011
 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 02/0197, 02/0198, 02/0199, 02/0200 от 20.02.2018 года, выданных испытательной лабораторией «АЛБА-ТЕСТ» Автономная некоммерческая организация «Юридическо-правовая компания «ПРОГРЕСС», аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21ПЮ34; протоколов испытаний №/№ 010/3-ИЛСИЗ-2018, 010/3-2ИЛСИЗ-2018, 010/3-3ИЛСИЗ-2018 от 27.02.2018 года, выданных испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ", аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21BC05; акта анализа состояния производства от 06.02.2018 года органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Платинум».

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия, сроки хранения и службы продукции в соответствии с эксплуатационной документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.03.2018 ПО 06.03.2023 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Кристина Владимировна Воробьева
(инициалы, фамилия)

Вячеслав Викторович Попов
(инициалы, фамилия)